



FIORANO

керамогранит

Керамогранит под торговой маркой FIORANO производится на крупномасштабном предприятии нового поколения в провинции Foshan - центре керамической промышленности Китая. Завод занимает площадь более 800 кв. км. и оснащен современным оборудованием. Его производственные мощности более 45 млн. кв. м. в год. Керамогранит FIORANO широко используется не только для внутренней отделки помещений с большой площадью, но и для вентилируемых фасадов высотных зданий. Фабрика Fiorano оснащена современным оборудованием для производства керамического гранита высокого качества и высококвалифицированным персоналом. Это стало возможным благодаря итальянским автоматическим прессам мощностью 5200 тонн и первоклассным китайским прессам большого тоннажа (более 7000 тонн).

На производстве Fiorano несколько новейших поточных линий печи для получения различных фасадных и напольных керамогранитов. На фабрике Fiorano работают более ста профессиональных технических консультантов. На фабрике Fiorano установлены тесные связи с многими международными керамическими техническими компаниями. Компания Huiya Ceramics (Фиорано) сделала значительный прорыв на рынке экспорта керамогранита из Китая. Этот прорыв на рынок керамогранита стал возможным благодаря строгим требованиям к качеству продукции Fiorano. Продукция компании Huiya Ceramics, носящая фирменную экспортную торговую марку FIORANO пользуется в настоящее время большим спросом по всему миру, включая страны Ближнего Востока, европейские страны, Россию, страны южной и северной Азии, а также Африки. По структуре и надежности керамической гранит FIORANO соответствует мировым стандартам: GB/T 4100.1-1999, сертификат ISO 9001:2000 и сертификат качества CE.



Технические характеристики


Технический параметр	Европейский стандарт	Национальный стандарт	Стандарт Fiorano
Водопоглощение (%)	$\leq 0,5$	$\leq 0,5$	среднее значение $\leq 0,2$
Предел прочности на изгиб (МПа)	≥ 27	≥ 35	≥ 40
Усилие на разрушение (N)	-	толщина $\geq 7,5$ мм, среднее значение ≥ 1300 N	
Линейные отклонения (%)	$\pm 0,6$	± 1	$\pm 0,5$
Отклонение по толщине (%)	± 5	± 5	± 5
Искривление лицевой поверхности (гладкость), %	$\pm 0,5$	$\pm 0,2$	$\pm 0,1$
Прямоугольность (%)	$\pm 0,5$	$\pm 0,2$	$\pm 0,1$
Отклонение по площади (%)	$\pm 0,6$		$\pm 0,1$
Устойчивость к глубокому истиранию (мм ³)	≤ 205	≤ 175	≤ 150
Твердость по Моосу	≥ 6	-	> 6
Устойчивость к перепадам температуры	В соответствии с контрактом	Не разрушается после 10 циклов изменения t° от $145^\circ\text{C} \sim 15^\circ\text{C}$	
Морозоустойчивость	-	Не разрушается после 100 циклов изменения t° от $+5^\circ\text{C} \sim -5^\circ\text{C}$	
Химическая устойчивость	Устойчива к химическим продуктам, медицинским солям, используемым в плавательных бассейнах (в соответствии с контрактом)		
Кислотоустойчивость	В соответствии с контрактом		
Глянцевость поверхности	В соответствии с контрактом	≥ 55	≥ 60



КОЛЛЕКЦИИ




Серия НР



Артикул	НР001
Поверхность	полированный
Размер	60x60см
Цвет	синий



Серия РА



Артикул	РА000
Поверхность	полированный
Размер	60x60см
Цвет	белый




Серия LP




Артикул LP018
Поверхность полированный
Размер 60x60см
Цвет серый



Артикул LP201
Поверхность полированный
Размер 60x60см
Цвет желтый




Артикул LP205
Поверхность полированный
Размер 60x60см
Цвет бордовый



Артикул LP206
Поверхность полированный
Размер 60x60см
Цвет зеленый



Серия МР



Артикул МР002
Поверхность полированный
Размер 60x60см
Цвет розовый



Артикул МР003
Поверхность полированный
Размер 60x60см
Цвет бежевый



Артикул МР203
Поверхность полированный
Размер 60x60см
Цвет бежевый




Серия Р




Артикул P009
Поверхность полированный
Размер 60x60см
Цвет оранжевый



Артикул P6700
Поверхность полированный
Размер 60x60см
Цвет черный



Артикул P006
Поверхность полированный
Размер 60x60см
Цвет розовый



Артикул P007
Поверхность полированный
Размер 60x60см
Цвет зеленый



Артикул P008
Поверхность полированный
Размер 60x60см
Цвет синий



Серия РУ



Артикул РУ000
Поверхность полированный
Размер 60x60см
Цвет бежевый



Артикул РУ015
Поверхность полированный
Размер 60x60см
Цвет бежевый



Серия PSP



Артикул	PSP006
Поверхность	полированный
Размер	60x60см
Цвет	черный



Артикул	PSP009
Поверхность	полированный
Размер	60x60см
Цвет	коричневый



Артикул	PSP010
Поверхность	полированный
Размер	60x60см
Цвет	голубой



Серия PXF



Артикул PXF003
Поверхность полированный
Размер 60x60см
Цвет коричневый



Артикул PXF006
Поверхность полированный
Размер 60x60см
Цвет коричневый



Артикул PXF009
Поверхность полированный
Размер 60x60см
Цвет коричневый

